Absaugtisch Typ UFPR:













Typ	Bestell-Nr.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
UFPT 1000/1100	02 900 000	924	1100	1000	200	160	392	Ø250	476	577	283
UFPT 1500/1100	02 900 150	924	1100	1500	200	160	392	Ø250	476	577	283
UFPT 2000/1100	02 900 200	924	1100	2000	200	160	392	Ø250	476	577	283

Typ	Bestell-Nr.	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
UFPT 1000/1100	02 900 000	715	990	765	267	133	771	812	871	912
UFPT 1500/1100	02 900 150	715	1490	765	267	133	771	812	1371	1412
UFPT 2000/1100	02 900 200	715	1990	765	267	133	771	812	1871	1912

Rev. 10.24 Recht auf Änderungen bleibt vorbehalten.

Absaugtisch Typ UFPR-B
- mit Hinterwand mit Absaugung:













Typ	Bestell-Nr.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
UFPT-B 1000/1100	02 900 010	924	1100	1000	200	160	392	Ø250	476	577	283
UFPT-B 1500/1100	02 900 160	924	1100	1500	200	160	392	Ø250	476	577	283
UFPT-B 2000/1100	02 900 210	924	1100	2000	200	160	392	Ø250	476	577	283

Typ	Bestell-Nr.	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
UFPT-B 1000/1100	02 900 010	715	990	765	267	133	771	812	871	912	1628
UFPT-B 1500/1100	02 900 160	715	1490	765	267	133	771	812	1371	1412	1628
UFPT-B 2000/1100	02 900 210	715	1990	765	267	133	771	812	1871	1912	1628

Recht auf Änderungen bleibt vorbehalten.

Absaugtisch Typ UFPR-BS
- mit Hinterwand mit Absaugung, Seitenwänden und Decke ohne Schallschutz:



Typ	Bestell-Nr.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
UFPT-BS 1000/1100	02 900 020	924	1100	1000	200	160	392	Ø250	476	577	283
UFPT-BS 1500/1100	02 900 170	924	1100	1500	200	160	392	Ø250	476	577	283
UFPT-BS 2000/1100	02 900 220	924	1100	2000	200	160	392	Ø250	476	577	283

Typ	Bestell-Nr.	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
UFPT-BS 1000/1100	02 900 020	715	892	765	267	133	771	812	871	912	1640
UFPT-BS 1500/1100	02 900 170	715	1392	765	267	133	771	812	1371	1412	1640
UFPT-BS 2000/1100	02 900 220	715	1892	765	267	133	771	812	1871	1912	1640

Recht auf Änderungen bleibt vorbehalten.

Rev. 10.24

Absaugtisch Typ UFPR-BS-ISO
- mit Hinterwand mit Absaugung, Seitenwänden und Decke mit Schallschutz:



Typ	Bestell-Nr.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
UFPT-BS-ISO 1000/1100	02 900 030	924	1100	1000	200	160	392	Ø250	476	577	283
UFPT-BS-ISO 1500/1100	02 900 180	924	1100	1500	200	160	392	Ø250	476	577	283
UFPT-BS-ISO 2000/1100	02 900 230	924	1100	2000	200	160	392	Ø250	476	577	283

Typ	Bestell-Nr.	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
UFPT-BS-ISO 1000/1100	02 900 030	715	892	765	267	133	771	812	871	912	1640
UFPT-BS-ISO 1500/1100	02 900 180	715	1392	765	267	133	771	812	1371	1412	1640
UFPT-BS-ISO 2000/1100	02 900 230	715	1892	765	267	133	771	812	1871	1912	1640

Recht auf Änderungen bleibt vorbehalten.

Rev. 10.24

Gram Clean Air A/S
www.GramCleanAir.com